

第一部分: 单项选择, 每题 1 分, 共计 50 分。

1. 据《污水综合排放标准》(GB8978-1996), 其污水排放应执行的标准为(一级标准) [单选题]

- A. 禁排
- B. 一级标准(正确答案)
- C. 二级标准
- D. 三级标准

2. 对于需要编制环境影响报告书的建设单位, 在报批环境影响报告书之前, 应依照有关法律规定, 征求(有关单位, 专家和公众)的意见。 [单选题]

- A. 所在地环境保护行政主管部门
- B. 所在地建设行政主管部门
- C. 所在地行政区域工商管理主管部门
- D. 有关单位, 专家和公众(正确答案)

3. 造成水体富氧化的主要污染物是(氮和磷) [单选题]

- A. 氮和磷(正确答案)
- B. COD 和 BOD
- C. 碳水化合物
- D. 磷和镍

4. 一个机械加工厂计划扩建热处理车间, 对该项目的环境因素识别和评价应在(项目可行性研究阶段)进行最合适。 [单选题]

- A. 项目可行性研究阶段(正确答案)
- B. 项目设计阶段
- C. 项目建设施工前
- D. 产品试生产前

5. 环境保护的“三同时”制度是指凡新建、改建、扩建的建设项目中的环境, 环保设施必须与主体工程(同时设计、同时施工、同时投入使用) [单选题]

- A. 同时设计、同时施工、同时改造
- B. 同时设计、同时施工、同时投入使用(正确答案)
- C. 同时设计、同时改造、同时投产
- D. 同时设计、同时报批、同时验收

6. 废水监测报告中常出现 COD、SS、LAS 污染因子符号, 其含义分别为(化学需氧量、悬浮物含量、阴离子表面活性剂含量) [单选题]

- A. 化学需氧量、悬浮物含量、阴离子表面活性剂含量(正确答案)
- B. 化学需氧量、悬浮物含量、阳离子表面活性剂含量
- C. 化学需氧量、浊度、阴离子表面活性剂含量
- D. 生化需氧量、浊度、阳离子表面活性剂含量

7. GB/T24001-2016 标准中的“环境”是指(组织运行活动的外部存在, 包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系)

[单选题]

A. 影响人类生存发展的各种天然的或经过人工改造的自然因素的总体, 包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜、城市和乡村等

B. 组织运行活动的外部存在, 包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系(正确答案)

C. 影响工作场所内员工、临时员工、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素

D. 影响工作场所外员工、临时员工、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素

8. 无组织排放是指大气污染物(不经过排气筒的无规则排放) [单选题]

- A. 低矮排气筒的排放
- B. 不经过排气筒的无规则排放(正确答案)
- C. 杂乱无章的排放
- D. A+B

9. 污水处理技术一般分类不包括的方法是(电子法) [单选题]

- A. 电子法(正确答案)
- B. 生物法
- C. 物理法
- D. 化学法

10. 根据我国《水污染防治法》规定, 国家实施排污许可制度的单位包括(直接向水体排放工业废水和医疗污水的单位、间接向水体排放工业废水和医疗污水的单位、城镇污水集中处理设施的运营单位)。 [单选题]

- A. 直接向水体排放工业废水和医疗污水的单位
- B. 间接向水体排放工业废水和医疗污水的单位
- C. 城镇污水集中处理设施的运营单位
- D. 以上全部(正确答案)

11. GB/T24001-2016 标准旨在为各组织提供框架, 以保护环境, 响应变化的(环境状况), 同时与社会经济需求保持平衡。 [单选题]

- A. 环境状况(正确答案)
- B. 环境因素
- C. 环境污染
- D. 环境法律

12. GB/T24001-2016 标准符合 ISO 对管理体系标准的要求, 这些要求包括一个高层次的架构、相同的核心文本、以及具有核心定义的通用术语, 旨在方便使用者实施(多个 ISO 管理体系标准)。 [单选题]

- A. 环境管理
- B. 多个 ISO 管理体系标准(正确答案)

- C. 质量环境职业健康安全管理体系标准
- D. 环境管理体系

13. 采用 GB/T24001-2016 标准本身并不保证能够获得最佳环境结果。本标准的应用可因组织所处环境的不同而存在差异。两个从事类似的活动,但具有不同的(合规义务、环境方针承诺、环境技术和环境绩效目标)的组织,均可满足本标准的要求。

[单选题]

- A. 合规义务、环境方针和环境目标
- B. 合规义务、环境方针、环境技术和环境绩效
- C. 合规义务、环境方针和环境技术
- D. 合规义务、环境方针承诺、环境技术和环境绩效目标(正确答案)

14. 依据 GB/T24001-2016 标准,以下有关最高管理者的描述正确的是(最高管理者有权在组织内部授权并提供资源)。

[单选题]

- A. 最高管理者就是组织的董事长和总经理
- B. 最高管理者有权在组织内部授权并提供资源(正确答案)
- C. 最高管理者只能是一个人
- D. 最高管理者必须是对组织直接进行指挥和控制的人

15. 下列关于 GB/T24001-2016 标准与法律法规要求的关系,说法正确的是(GB/T24001-2016 标准不拟增加或改变组织的法律法规要求)。

[单选题]

- A. 只要符合标准要求,就符合了法律法规要求
- B. 符合法律法规要求,肯定就符合了 GB/T24001-2016 标准
- C. GB/T24001-2016 标准不拟增加或改变组织的法律法规要求(正确答案)
- D. 以上都对

16. GB/T24001-2016 标准中的“绩效”是(可度量的结果)。

[单选题]

- A. 可度量的结果(正确答案)
- B. 确定数值过程的结果
- C. 确定体系过程和活动状态的结果
- D. 组织要实现的结果

17. 依据 GB/T24001-2016 标准,组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况,特别是那些(可能具有环境影响的)潜在紧急情况。

[单选题]

- A. 组织领导提出的
- B. 可能具有环境影响的(正确答案)
- C. 可能影响产品质量的
- D. 可能影响员工健康安全的

18. 依据 GB/T24001-2016 标准,(环境状况)是在某个特定时间点确定的环境的状态和特征。

[单选

题]

- A. 环境绩效
- B. 环境状况(正确答案)
- C. 环境影响
- D. 环境因素

19. 依据 GB/T24001-2016 标准,策划应对风险和机遇的措施时,组织应建立、实施并保持满足下列哪些所需的过程?(环境因素识别、遵守合规义务、环境措施的策划)

[单选题]

- A. 环境因素识别
- B. 遵守合规义务
- C. 环境措施的策划
- D. 以上全是(正确答案)

20. 依据 GB/T24001-2016 标准,组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。以下说法不正确的是(XXX 无需评价对法律法规以外的其他要求的遵循情况 XXX)。

[单选题]

- A. 确定实施合规性评价的频次
- B. 评价合规性,必要时采取措施
- C. 保持其合规状况的知识和对其合规状况的理解
- D. 无需评价对法律法规以外的其他要求的遵循情况(正确答案)

21. 依据 GB/T24001-2016 标准,关于组织策划信息交流,以下说法正确的是(策划信息交流过程时,组织应考虑合规义务)。

[单选题]

- A. 建立一个信息交流过程不是必须的
- B. 策划信息交流过程时,组织应考虑合规义务(正确答案)
- C. 由谁负责建立信息交流过程需听从相关方的安排
- D. 以上都正确

22. 依据 GB/T24001-2016 标准,组织应按其确定的信息交流过程及其合规义务要求,就有关环境绩效的信息进行(内部和外部)信息交流。

[单选题]

- A. 内部
- B. 外部
- C. 内部和外部(正确答案)
- D. 管理层

23. 关于 GB/T24001-2016 标准对内部审核的要求,以下说法正确的是(组织应建立、实施和保持一个或多个审核方案,包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告)。

[单选题]

- A. 组织应建立、实施和保持一个或多个审核方案,包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告(正确答案)
- B. 组织应建立、实施和保持一个或多个审核程序,用来规定审核准则、范围、频次和方法

C. 组织应建立、实施和保持一个或多个审核程序, 用来规定策划和实施审核及报告审核结果, 保存相关记录的职责和要求

D. 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核程序, 此时, 应考虑到相关运行的环境重要性和以往审核的结果

24. 在 GB/T24001-2016 标准中, 外包被定义为: “安排外部组织承担组织的部分职能和过程。” 下面关于外包的理解, 表述不正确的是 (XXX 外包过程由外部组织运行, 所以可以不将外包过程纳入本组织的环境管理体系内管理 XXX)。 [单选题]

- A. 外包过程需纳入本组织的环境管理体系内管理
- B. 外包过程对于组织的运行, 对于实现环境管理体系的预期结果会有影响, 是必须控制的
- C. 外包过程由外部组织运行, 所以可以不将外包过程纳入本组织的环境管理体系内管理 (正确答案)
- D. 承接本组织外包过程职能或过程的外部组织不在本组织的环境管理体系内

25. 组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性, 以提升组织的 (环境绩效)。 [单选题]

- A. 管理体系适应性
- B. 整体绩效
- C. 资源有效利用率
- D. 环境绩效 (正确答案)

26. GB/T24001-2016 标准的应用可因组织 (所处环境) 的不同而存在差异。 [单选题]

- A. 环境方针与目标
- B. 预期结果
- C. 所处环境 (正确答案)
- D. 环境状况

27. GB/T24001-2016 标准关于相关方的描述, 以下正确的是 (相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工)。 [单选题]

- A. 相关方无法影响组织的角色和活动
- B. 相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工 (正确答案)
- C. 相关方不包括会受到决策或活动影响的个人或组织
- D. 相关方包括那些感觉自身受到影响的个人和组织, 无论组织是否知晓这种感觉

28. 以下哪一项属于与审核有关的原则? (独立性) [单选题]

- A. 道德行为
- B. 公正表达
- C. 独立性 (正确答案)
- D. 职业素养

29. 向导的作用及职责不包括 (收集审核证据)。 [单选题]

- A. 确保审核组成员了解和遵守有关场所的安全规则和安全程序
- B. 安排对场所或组织的特定部分的访问
- C. 代表受审核方对审核进行见证
- D. 收集审核证据 (正确答案)

30. 针对特定时间段策划的并具有特定目的的一组 (一次或多次) 审核称为 (审核方案)。 [单选题]

- A. 审核计划
- B. 审核发现
- C. 审核方案 (正确答案)
- D. 特殊审核

31. 检查表应 (策划对审核对象的审核思路)。 [单选题]

- A. 对现场审核的人员分工及时间进行安排
- B. 策划对审核对象的审核思路 (正确答案)
- C. 使用时严格按检查表提问
- D. 提交委托方确认

32. 下列哪项不是审核员的职责? (确认不符合报告) [单选题]

- A. 按照计划要求, 收集与受审核区域特征有关的信息, 做好审核准备
- B. 按分工进行现场审核, 收集并记录审核证据, 对照准则形成审核发现
- C. 确认不符合报告 (正确答案)
- D. 向审核组长报告不符合发现, 并且在组内进行沟通

33. 依据 GB/T19011 标准, 关于审核中的沟通, 以下说法正确的是 (审核组应定期讨论以交换信息) [单选题]

- A. 审核组应定期讨论以交换信息 (正确答案)
- B. 审核组长必须定期向受审方通报审核进展及相关情况
- C. 审核组长必须定期向审核委托方通报审核进展及相关情况
- D. 当审核证据显示有紧急的和重大的风险 (如安全、环境或质量方面) 时, 应当及时向审核委托方报告, 但不需要报告受审核方

34. 《中华人民共和国认证认可条例》属于 (行政法规) 的范畴。 [单选题]

- A. 法律
- B. 行政法规 (正确答案)
- C. 部门规章
- D. 行业管理规定

35. 《大气污染防治法》规定, 被淘汰的设备 (不

得转让给他人使用)。 [单选题]

- A. 不得转让给没有污染防治能力的单位使用
- B. 转让给他人使用的, 应当防止产生污染
- C. 未经有关部门批准, 不得转让给他人使用
- D. 不得转让给他人使用(正确答案)

36. 失去使用价值的盛入固体容器的气态化学危险品的污染防治, 适用于(《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》)。 [单选题]

- A. 中华人民共和国水污染防治法
- B. 中华人民共和国安全生产法
- C. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法(正确答案)
- D. 中华人民共和国水法

37. 依据 GB/T24001-2016 的要求, 最高管理者应为下列哪一项直接分配职责和权限? (确保环境管理体系符合本标准要求, 向最高管理者报告环境管理体系绩效, 包括环境绩效) [单选题]

- A. 在组织内沟通相关角色的职责和权限
- B. 确保环境管理体系符合本标准要求, 向最高管理者报告环境管理体系绩效, 包括环境绩效(正确答案)
- C. 将环境管理体系要求融入组织的业务过程
- D. 创建环境管理体系文件

38. GB/T24001-2016 标准关于纠正措施的描述, 最为正确的是(纠正措施应与所发生的不符合造成影响(包括环境影响)的重要程度相适应)。 [单选题]

- A. 纠正措施应与问题和环境影响的严重程度相符
- B. 纠正措施实施之后, 必须要变更组织的环境管理体系
- C. 纠正措施应与所发生的不符合造成影响(包括环境影响)的重要程度相适应(正确答案)
- D. 以上都是

39. 依据 GB/T19011 标准, 审核证据包括与审核准则相关且可验证的(记录、事实陈述、其他信息)。 [单选题]

- A. 记录
- B. 事实陈述
- C. 其他信息
- D. 以上全部(正确答案)

40. 依据 GB/T24001-2016 标准“8.1 运行策划和控制”, 以下说法最为准确的是: 组织应确保外包过程受控或(可施加影响)。 [单选题]

- A. 可调查
- B. 可了解
- C. 可追溯
- D. 可施加影响(正确答案)

41. 根据 GB/T19011 审核原则“基于证据的方法”, 即在一个系统的审核过程中, 得出可信的和可重现的审核结论的合理方法, 审核证据应(是能够验证的、是建立在可获得信息的样本的基础上)。 [单选题]

- A. 是能够验证的
- B. 是能够证实的
- C. 是建立在可获得信息的样本的基础上
- D. A+C(正确答案)

42. 审核准则是用于与(审核证据)进行比较的一组方针、程序或要求。 [单选题]

- A. 审核证据(正确答案)
- B. 客观证据
- C. 审核发现
- D. 以上都是

43. 依据 CNAS-CC01, 管理体系证书暂停的时间通常不超过(6个月)。 [单选题]

- A. 3个月
- B. 6个月(正确答案)
- C. 9个月
- D. 12个月

44. 声波在传播过程中遇到障碍物时, 在两种介质分界面会产生(反射和折射)现象。 [单选题]

- A. 干涉和衍射
- B. 反射和折射(正确答案)
- C. 干涉和反射
- D. 折射和透射

45. 下列气体中属于国际公约管制的温室气体是(二氧化碳、甲烷、N₂O)。 [单选题]

- A. 二氧化碳
- B. 甲烷
- C. N₂O
- D. 以上都是(正确答案)

46. 用水吸收二氧化硫一般被认为是(物理吸收过程)。 [单选题]

- A. 物理化学过程
- B. 化学吸收过程
- C. 物理吸收过程(正确答案)
- D. 催化过程

47. 若要同时除尘和净化有害气体时, 最好选用的除尘器是(旋风水膜除尘器)。 [单选题]

- A. 电除尘器
- B. 袋式除尘器
- C. 旋风水膜除尘器(正确答案)
- D. 水膜除尘器

48. 确认环境是否已被污染的根据是(环境质量标准)。[单选题]

- A. 环保方法标准
- B. 污染物排放标准
- C. 环境质量标准(正确答案)
- D. 环境基准

49. 学校锅炉房噪声排放应执行的标准是(《工业企业厂界环境噪声排放标准》)。[单选题]

- A. 《声环境质量标准》
- B. 《建筑施工场界噪声限值》
- C. 《社会生活环境噪声排放标准》
- D. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(正确答案)

50. 依据 GB/T24001-2016 标准, 管理评审的输出应包括(与持续改进机会相关的决策)。[单选题]

- A. 环境管理体系符合性的结论
- B. 有关持续改进机会的建议
- C. 与持续改进机会相关的决策(正确答案)
- D. 自身的重要环境因素

第二部分: 多项选择题, 每题至少有两个及以上的答案, 每题 2 分, 共计 40 分。(少选、多选、错选均不得分)

51. 热污染的主要危害有以下(B C D)。

- A. 使水体溶解氧浓度提高
- B. 加快藻类繁殖, 从而会加快水体富营养化进程(正确答案)
- C. 导致水体中的化学反应加快(正确答案)
- D. 加速细菌生长繁殖(正确答案)

52. 以下哪些是《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-1996)中要求的第一类污染物?(A C D)

- A. 六价铬(正确答案)
- B. 总锌
- C. 总银(正确答案)
- D. 烷基汞(正确答案)

53. 工业生产的除尘技术包括(A B C)

- A. 湿式除尘(正确答案)
- B. 静电除尘(正确答案)
- C. 过滤式除尘(正确答案)
- D. 燃烧法除尘

54. 一个装有液态化学品的容器翻倒了, 化学品从未盖严的容器中流出, 下列不属于纠正措施的是(A D)

- A. 将容器摆放正确(正确答案)
- B. 培训保管员
- C. 制定检查制度
- D. 用沙土吸附地面上的化学品(正确答案)

55. 污水处理的物理方法包括(C D)

- A. 中和法
- B. 电解法
- C. 离心分离法(正确答案)
- D. 过滤法(正确答案)

56. 依据 GB/T24001-2016 标准, 以下对“风险”描述正确的是(A B C D)。

- A. 风险是不确定性的影响(正确答案)
- B. 风险可能是正面的或负面的(正确答案)
- C. 风险通常被描述为潜在事件和后果或两者组合(正确答案)
- D. 风险通常以事件后果与相关的事件发生的“可能性”的组合来表示(正确答案)

57. GB/T24001-2016 标准关于术语“目标”正确的是(A B D)

- A. 目标是要实现的结果(正确答案)
- B. 目标可能是战略性的(正确答案)
- C. 目标必须是可测量的
- D. 目标可能是战术性的(正确答案)

58. 依据 GB/T24001-2016 标准, 生命周期阶段包括(A B C D)

- A. 原材料获取(正确答案)
- B. 设计、生产、使用(正确答案)
- C. 寿命结束后处理和最终处置(正确答案)
- D. 运输和(或)交付(正确答案)

59. GB/T24001-2016 标准要求组织对不符合做出响应, 适用时, 可以(A B)。

- A. 采取措施控制纠正不符合(正确答案)
- B. 处理后果, 包括减轻不利的环境影响(正确答案)
- C. 必须启动应急预案
- D. 完善应急预案

60. 依据 GB/T24001-2016 标准, 管理评审应考虑以下哪些变化(A B C D)。

- A. 与环境管理体系相关的内外部问题(正确答案)
- B. 相关方的需求和期望, 包括合规义务(正确答案)
- C. 组织重要环境因素(正确答案)
- D. 风险和机遇(正确答案)

61. 依据 GB/T24001-2016 标准, 以下关于标准范围的描述正确的是(A C D)。

- A. 适用于任何组织, 无论其规模、类型和性质(正确答案)
- B. 适用于组织确定的其可控制或能够影响的环境因素, 不强求考虑生命周期观点
- C. 环境管理体系的预期结果包括: 提升环境绩效, 履行合规义务, 实现环境目标(正确答案)
- D. 本标准可整体或部分被用于系统的改进环境管

理。如果组织声称符合本标准, 必须将标准的所有要求都纳入其环境管理体系(正确答案)

62. 依据 ISO17021(CNAS-CC01-2015)标准, 以下可以构成严重不符合的是 (A D)。

- A. 受审核方未能满足管理体系标准的一项或多项要求(正确答案)
- B. 受审核方试制产品出现较多的不合格品
- C. 受审核方利润急剧下滑
- D. 受审核方存在使人对客户管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况(正确答案)

63. 依据 GB/T19011-2013 标准, 首次会议的目的包括 (A B C)。

- A. 确认所有有关方(例如受审核方、审核组)对审核计划的安排达成一致意见(正确答案)
- B. 介绍审核组成员(正确答案)
- C. 确保所策划的审核活动能够实施(正确答案)
- D. 为审核组分配工作

64. 下列哪些物质的管理适用于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》? (A B C D)

- A. 化学分析废液(正确答案)
- B. 残存于钢瓶中的失去使用价值的一氧化碳(正确答案)
- C. 生化污水工艺产生的剩余活性污泥(正确答案)
- D. 报废的混凝土(正确答案)

65. 关于环境影响, 下列说法正确的是 (C D)。

- A. 环境影响通常是指负面的影响
- B. 环境影响是对环境造成破坏
- C. 环境影响是指全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的不利的变化(正确答案)
- D. 环境影响是指全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的有益的变化(正确答案)

66. 关于组织监视、测量、分析和评价其环境绩效的描述, 组织应确定 (A B C D)。

- A. 适用的监视、测量、分析和评价的方法(正确答案)
- B. 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数(正确答案)
- C. 实施监视和测量的时机(正确答案)
- D. 分析和评价监视和测量结果的时机(正确答案)

67. 气浮法水处理工艺必须 (A B D)。

- A. 使污水中的污染物质能形成悬浮状态(正确答案)
- B. 向水中提供足够量的细微气泡(正确答案)
- C. 使气泡与呈悬浮状物质产生吸附作用
- D. 使气泡与呈悬浮状物质产生黏附作用(正确答案)

68. 目前采用的净化处理 NOX 废气的方法很多, 主要可以分为 (A B D)。

- A. 催化还原法(正确答案)
- B. 液体吸收法(正确答案)
- C. 生物净化法
- D. 吸附法(正确答案)

69. 依据《声环境质量标准》(GB3096-2008), 下列哪些建筑物属于噪声敏感建筑物 (A B D)

- A. 医院(正确答案)
- B. 学校(正确答案)
- C. 商场
- D. 科研单位(正确答案)

70. 环境监测制度是环境监测法律化, 是围绕环境监测而建立起来的一套规则体系。它通常由 (A B C) 等组成。

- A. 环境监测组织机构及其职责规范(正确答案)
- B. 环境监测方法规范(正确答案)
- C. 环境监测数据管理规范(正确答案)
- D. 环境监测报告

第三部分: 判断题, 每题 1 分, 共 10 分。

71. 《中华人民共和国环境保护法》规定, 该区的市级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监测机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门, 有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。 错 [单选题]

对
错(正确答案)

72. 生命周期评价的过程首先辨识和量化整个生命周期阶段中能量和物质的消耗以及环境释放, 然后评价这些消耗和释放对环境的影响, 最后辨识和评价减少这些影响的机会。生命周期评价注重研究系统在生态健康、人类健康和资源消耗领域内的环境影响。对 [单选题]

对(正确答案)
错

73. 《中华人民共和国大气污染防治法》规定, 燃油机动车驾驶人在不影响道路通行且需停车三分钟以上的情况下必须熄灭发动机, 减少大气污染物排放。错 [单选题]

对
错(正确答案)

74. 家庭日常生活中产生的废药品及其包装物、废杀虫剂和消毒剂及其包装物、废油漆和溶剂及其包装物、废矿物油及其包装物、废胶片及废像纸、废荧光灯管、废温度计、废血压计、废镍镉电池和氧

化汞电池以及电子类危险废物等,可以不按照危险废物进行管理。对 [单选题]

对(正确答案)

错

75. 当国家、省、自治区、直辖市各级环境标准中,对污染物排放的要求不同时,一般优先按国家标准执行。错 [单选题]

对

错(正确答案)

76. 在环境科学领域中,水体是指水、水中的悬浮物和溶解物质、底泥和水生物等完整的生态系统或完整的综合自然体。对 [单选题]

对(正确答案)

错

77. 活性污泥法是一种污水的厌氧生物处理法,它能从污水中去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他一些物质,同时也能去除一部分的磷素和氮素。错 [单选题]

对

错(正确答案)

78. GB/T24001-2016 标准要求,组织需确定并应对风险和机遇,并进行正式的风险管理或文件化的风险管理过程。组织可自行选择确定风险和机遇的方法。方法可涉及简单的定性过程或完整的定量评价,这取决于组织运行所处的环境。错 [单选题]

对

错(正确答案)

79. 地表水环境质量标准(GB3838-2012) I、II类水域和III类水域中划定的保护区,禁止新建排污口。对 [单选题]

对(正确答案)

错

80. 审核员应独立于受审核活动(只要可行时),并且在任何情况下都不应带有偏见,没有利益上的冲突。对于内部审核,审核员应独立于被审核职能的运行管理人员。审核员在整个审核过程中应保持客观性,以确保审核发现和审核结论仅建立在审核证据的基础上。对于所有组织,内审员必须完全独立于被审核活动。错 [单选题]

对

错(正确答案)