2026-9-23《环境管理体系》第16-18课练习题

环境法律法规与国家标准 考试练习题（2026版）
说明：本题库依据《环境法律法规与国家标准精要讲义（2026版）》编制，覆盖12部生态环境法律法规、11项国家标准及导读、附录全部知识点。题型为单项选择题、多项选择题、判断题，按讲义章节顺序排列。

1.［单选题］我国一切环境立法的最高依据是宪法，其中规定“国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害”的是宪法（ ）。
A. 第二十六条
B. 第二十五条
C. 第九条
D. 第三十三条

2.［单选题］在我国环境法律位阶“金字塔”中，由全国人民代表大会及其常务委员会制定的是（ ）。
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 强制性国家标准

3.［单选题］《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》《生态环境监测条例》在法律位阶上属于（ ）。
A. 行政法规
B. 法律
C. 部门规章
D. 地方性法规

4.［多选题］下列关于我国环境法效力规则的表述，正确的有（ ）。
A. 上位法优于下位法，下位法不得与上位法抵触
B. 同一机关制定的规定，特别法优于一般法、新法优于旧法
C. 强制性国家标准（GB）必须执行，推荐性标准（GB/T）鼓励采用
D. 地方标准可以补充国家标准，也可以严于国家标准

5.［多选题］按照性质和用途，生态环境标准可分为（ ）。
A. 环境质量标准
B. 污染物排放（控制）标准
C. 污染控制（管理）标准
D. 环境监测方法标准与基础标准

6.［单选题］“质量标准是目标、排放标准是手段、控制标准是路径”，制定污染物排放标准应当根据（ ）。
A. 生态环境质量标准和经济、技术条件
B. 企业的经济效益
C. 地方财政收入
D. 行业协会建议

7.［判断题］地方环境标准只能补充国家标准，不能规定严于国家标准的限值。

8.［判断题］强制性国家标准（GB）必须执行，推荐性国家标准（GB/T）鼓励采用。

9.［单选题］《中华人民共和国生态环境法典》的施行日期是（ ）。
A. 2026年8月15日
B. 2026年5月1日
C. 2026年1月1日
D. 2025年1月1日

10.［单选题］《中华人民共和国危险化学品安全法》自2026年5月1日起施行，它是由原（ ）上升为法律的。
A. 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
B. 《危险化学品登记管理办法》
C. 《安全生产许可证条例》
D. 《民用爆炸物品安全管理条例》

11.［单选题］《生态环境监测条例》《国家危险废物名录（2025年版）》的施行日期分别是（ ）。
A. 2026年1月1日、2025年1月1日
B. 2025年1月1日、2026年1月1日
C. 均为2026年1月1日
D. 均为2025年1月1日

12.［单选题］GB 3095和GB 12523的最新版本分别是（ ）。
A. GB 3095—2026、GB 12523—2025
B. GB 3095—2012、GB 12523—2011
C. GB 3095—2026、GB 12523—2011
D. GB 3095—2012、GB 12523—2025

13.［多选题］《生态环境法典》施行后被整合并废止的单行法律包括（ ）。
A. 《环境保护法》
B. 《大气污染防治法》《水污染防治法》
C. 《固体废物污染环境防治法》《环境噪声污染防治法》
D. 《环境影响评价法》《环境保护税法》

14.［判断题］《危险废物排除管理清单（2026年版）》自2026年1月7日起施行，2021年版同时废止。

15. [单选题]《生态环境法典》的通过机关和通过时间是（ ）。
A. 第十四届全国人民代表大会第四次会议，2026年3月12日
B. 全国人大常委会，2026年3月12日
C. 国务院，2026年8月15日
D. 全国政协，2026年5月1日

16. [单选题]《生态环境法典》的整体结构是（ ）。
A. 5编、1242条
B. 5编、127条
C. 10章、1242条
D. 4编、1242条

17. [多选题]《生态环境法典》的五编依次是（ ）。
A. 第一编 总则
B. 第二编 污染防治
C. 第三编 生态保护
D. 第四编 绿色低碳发展、第五编 法律责任和附则

18. [单选题]《生态环境法典》第二编“污染防治”采用“通则+分编”结构，其中通则包含（ ）管理。
A. 排污许可
B. 环境保护税
C. 生态保护补偿
D. 信息公开

19. [单选题]《生态环境法典》第四编“绿色低碳发展”不包括下列哪项内容（ ）。
A. 生态系统保护
B. 循环经济（清洁生产、废弃物循环利用、绿色消费）
C. 能源节约与绿色低碳转型
D. 应对气候变化（碳达峰碳中和）

20. [单选题]《生态环境法典》第三条规定了适用范围，下列说法错误的是（ ）。
A. 法典不适用于我国领域外的任何行为
B. 适用于我国领域和管辖的其他海域内污染防治、生态保护、绿色低碳发展等活动
C. 域外行为造成或可能造成我国环境污染、生态破坏的，也适用法典相关规定
D. 我国管辖的其他海域内相关活动适用本法

21. [判断题]“法典编纂”不同于“法律汇编”：编纂产生新法、废止旧法；汇编不改变法律效力。

22. [单选题]《生态环境法典》第五条规定的国家基本国策是（ ）。
A. 节约资源和保护生态环境
B. 计划生育
C. 对外开放
D. 科教兴国

23. [多选题]《生态环境法典》第六条规定，生态环境保护坚持的原则包括（ ）。
A. 预防为主、系统治理
B. 生态优先、绿色发展
C. 公众参与
D. 损害担责

24. [判断题]《生态环境法典》第六条的基本原则表述与旧《环境保护法》完全相同。

25. [单选题]《生态环境法典》第十五条规定，全国生态日为每年（ ）。
A. 8月15日
B. 6月5日
C. 4月22日
D. 3月12日

26. [单选题]《生态环境法典》第149条规定，污染防治坚持（ ）。
A. 精准治污、科学治污、依法治污
B. 预防为主、综合治理
C. 谁污染谁治理
D. 边污染边治理

27. [判断题]《生态环境法典》第五条要求协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

28. [多选题] 国务院生态环境主管部门对全国生态环境保护工作实施统一监督管理，做到“五个统一”，包括（ ）。
A. 统一政策规划标准制定
B. 统一监测评估
C. 统一监督执法
D. 统一督察问责

29. [单选题]《生态环境法典》规定，对本行政区域生态环境质量负责的是（ ）。
A. 地方各级人民政府
B. 生态环境主管部门
C. 住房和城乡建设部门
D. 公安机关

30. [判断题]《生态环境法典》规定生态环境保护督察实行中央和省两级督察体制。

31. [单选题]《生态环境法典》第二条所定义的“生态环境”，不包括下列哪项（ ）。

A. 企业的商业秘密
B. 大气、水、海洋、土地
C. 森林、草原、湿地、冰川
D. 自然遗迹、人文遗迹、自然保护地

32. [单选题]《生态环境法典》第82条所定义的“生态环境影响评价”，其评价对象是（ ）。
A. 规划和建设项目实施后可能造成的生态环境影响
B. 企业的经营风险
C. 产品的市场前景
D. 污染物的治理成本

33. [单选题]《生态环境法典》中“大气污染”“水污染”“海洋污染”“土壤污染”的定义条文依次是（ ）。
A. 第188条、第267条、第335条、第395条
B. 第267条、第188条、第395条、第335条
C. 第188条、第335条、第267条、第395条
D. 第395条、第267条、第335条、第188条

34. [单选题]《生态环境法典》第465条规定，“在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值，或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质”是（ ）。
A. 固体废物
B. 危险废物
C. 生活垃圾
D. 工业固体废物

35. [单选题]《生态环境法典》第528条规定，“列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物”是（ ）。
A. 危险废物
B. 工业固体废物
C. 生活垃圾
D. 一般工业固体废物

36. [单选题]《生态环境法典》第547条规定的“噪声污染”，其情形是（ ）。
A. 超过噪声排放标准或者未依法采取防控措施产生噪声，并干扰他人正常生活、工作和学习
B. 只要产生声音即构成噪声污染
C. 仅夜间产生噪声才构成污染
D. 只有交通运输噪声才构成污染

37. [多选题]《生态环境法典》第549条规定的“噪声敏感建筑物”包括（ ）。
A. 居住建筑物
B. 科学研究、医疗卫生建筑物
C. 文化教育、机关团体办公建筑物
D. 社会福利建筑物

38. [单选题]《生态环境法典》第564条、第568条分别定义了（ ）。
A. 工业噪声、建筑施工噪声
B. 建筑施工噪声、工业噪声
C. 交通噪声、社会生活噪声
D. 工业噪声、交通噪声

39. [单选题]《生态环境法典》第69条规定，有权对国家未规定项目制定地方环境质量标准、对国家已规定项目制定更严地方标准的是（ ）。
A. 省级人民政府
B. 设区的市级人民政府
C. 县级人民政府
D. 省级生态环境主管部门

40. [判断题] 生态环境基准是科学概念、不具有强制力；生态环境标准是法律概念、强制实施。

41. [单选题]《生态环境法典》第78条规定，对监测数据的真实性、准确性和完整性负责的是（ ）。
A. 监测机构、排污单位及其负责人
B. 仅监测机构
C. 仅排污单位
D. 生态环境主管部门

42. [多选题]《生态环境法典》第80条禁止以哪些方式对监测数据弄虚作假（ ）。
A. 干扰采样、调换样品
B. 改变监测条件
C. 虚假监测
D. 篡改或伪造记录

43. [单选题]《生态环境法典》第83条规定，未依法进行环境影响评价的规划和建设项目，其后果是（ ）。
A. 规划不得组织实施、建设项目不得开工建设
B. 可以边建设边补办手续
C. 仅罚款后即可开工
D. 规划可实施、建设项目不得开工

44. [单选题]《生态环境法典》第95条实行环评分类管理，对可能造成重大环境影响的建设项目，应当（ ）。
A. 编制环境影响报告书，进行全面评价
B. 编制环境影响报告表
C. 填报环境影响登记表
D. 无需任何环评文件

45. [单选题]《生态环境法典》第95条规定，可能造成轻度环境影响的建设项目，应当（ ）。

A. 编制环境影响报告表，进行分析或专项评价
B. 编制环境影响报告书
C. 填报环境影响登记表
D. 免除环评

46. [单选题]《生态环境法典》第102条规定，环境影响报告书、报告表的审批时限分别是（ ）。
A. 60日内、30日内
B. 30日内、60日内
C. 60日内、20日内
D. 45日内、30日内

47. [判断题]《生态环境法典》规定环境影响登记表实行备案管理，环评审批和备案均不得收费。

48. [多选题]《生态环境法典》第105条列明应当“不予批准”环评的情形包括（ ）。
A. 建设项目类型及其选址、布局等不符合法律法规
B. 所在区域环境质量未达标且建设项目拟采取措施不能满足区域改善目标
C. 所采取污染防治措施无法确保污染物达标排放
D. 改扩建项目未针对原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施，或报告书存在严重质量问题

49. [单选题]《生态环境法典》第106条规定，建设项目环评文件自批准之日起满（ ）方开工建设的，应当报原审批部门重新审核。
A. 5年
B. 3年
C. 2年
D. 10年

50. [判断题]《生态环境法典》第109条规定，建设、运行过程中产生与环评不符情形的，应组织环境影响后评价。

51. [单选题]《生态环境法典》第162条规定的“三同时”制度，是指建设项目的污染防治设施应当与主体工程（ ）。
A. 同时设计、同时施工、同时投产使用
B. 同时规划、同时建设、同时验收
C. 同时设计、同时验收、同时运营
D. 同时审批、同时施工、同时投产

52. [单选题]《生态环境法典》第174条规定，国家建立健全以（ ）为核心的固定污染源监督管理制度。
A. 排污许可制
B. 环境影响评价
C. 总量控制
D. 环境保护税

53. [多选题]《生态环境法典》第175条规定的排污许可分类管理包括（ ）。
A. 重点管理（影响较大）
B. 简化管理（影响较小）
C. 影响很小的填报排污登记表、不实行许可管理
D. 一律实行重点管理

54. [单选题]《生态环境法典》第182条规定，排污许可证有效期为（ ）。
A. 5年
B. 3年
C. 10年
D. 1年

55. [单选题]《生态环境法典》第183条规定，排污单位原始监测记录和环境管理台账的保存期限为（ ）。
A. 不少于5年
B. 不少于3年
C. 不少于10年
D. 1年

56. [判断题]《生态环境法典》第184条规定，重点管理排污单位应安装、使用污染物排放自动监测设备并与监管部门联网。

57. [单选题]《生态环境法典》第158条规定的“区域限批”，是指对超过总量控制指标或未完成质量目标的地区，暂停审批（ ）。
A. 该地区新增重点污染物排放总量的建设项目环评文件
B. 该地区所有建设项目
C. 该地区排污许可证
D. 该地区营业执照

58. [单选题]《生态环境法典》第168条规定，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法缴纳（ ）。
A. 环境保护税
B. 排污权使用费
C. 罚款
D. 资源税

59. [多选题]《生态环境法典》第164条禁止通过逃避监管的方式排放污染物，具体方式包括（ ）。
A. 暗管、渗井、渗坑、灌注、裂隙、溶洞
B. 篡改或伪造监测数据
C. 以逃避现场检查为目的的临时停产
D. 非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行污染防治设施

60. [单选题] 《生态环境法典》第 531 条规定，对危险废物容器、包装物及收集、贮存、运输、利用、处置危废的设施、场所，应当（ ）。
A. 设置危险废物识别标志
B. 安装视频监控
C. 设置围堰
D. 张贴操作规程

61. [多选题] 《生态环境法典》第 532 条规定，产生危险废物的单位应当履行的义务有（ ）。
A. 制定危险废物管理计划并报生态环境主管部门备案
B. 建立危险废物管理台账
C. 通过信息系统申报危废种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等资料
D. 委托无证单位处置

62. [单选题] 《生态环境法典》第 534 条规定，从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动，应当（ ）。
A. 取得许可证
B. 办理工商登记即可
C. 向行业协会报备
D. 无需任何手续

63. [多选题] 《生态环境法典》第 535 条对危险废物贮存的要求包括（ ）。
A. 分类收集、贮存
B. 禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容且未经安全性处置的危废
C. 禁止将危险废物混入非危险废物
D. 经营单位贮存危废不得超过 1 年，延期需报批

64. [单选题] 《生态环境法典》第 535 条规定，危险废物经营单位贮存危险废物的期限为（ ）。
A. 不得超过 1 年，延期需报批
B. 不得超过 3 年
C. 不得超过 5 年
D. 无期限限制

65. [单选题] 《生态环境法典》第 536 条规定，转移危险废物应当（ ）。
A. 填写、运行电子或纸质转移联单
B. 自行运输即可
C. 只需电话通知
D. 凭买卖合同转移

66. [判断题] 《生态环境法典》第 543 条规定，禁止经中华人民共和国过境转移危险废物。

67. [判断题] 《生态环境法典》第 539 条规定，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危废的单位应制定意外事故防范措施和应急预案并报有关部门备案。

68. [单选题] 《危险化学品安全法》的施行日期和整体结构是（ ）。
A. 2026 年 5 月 1 日，10 章 127 条
B. 2026 年 8 月 15 日，5 编 1242 条
C. 2026 年 5 月 1 日，5 编 127 条
D. 2026 年 1 月 1 日，10 章 127 条

69. [单选题] 《危险化学品安全法》第一条规定的立法目的不包括（ ）。
A. 提高危险化学品产量
B. 加强危险化学品安全管理
C. 预防和减少危险化学品事故
D. 保障人民群众生命财产安全、保护环境

70. [单选题] 《危险化学品安全法》在法律位阶上与《安全生产法》构成（ ）关系。
A. 特别法与一般法
B. 上位法与下位法
C. 新法与旧法
D. 一般法与特别法

71. [判断题] 《危险化学品安全法》第二条明确，危险化学品的废弃处置依照生态环境法律、行政法规的规定执行。

72. [单选题] 依据《危险化学品安全法》，负责危险化学品安全监督管理综合工作及生产、储存、使用、经营相关安全许可的部门是（ ）。
A. 应急管理部门
B. 公安机关
C. 市场监管部门
D. 生态环境部门

73. [单选题] 依据《危险化学品安全法》，负责剧毒化学品购买许可、危险化学品运输道路交通安全及丢失被盗案件查处的是（ ）。
A. 公安机关
B. 应急管理部门
C. 市场监管部门
D. 交通运输部门

74. [单选题] 依据《危险化学品安全法》，负责废弃危化品处置监督管理、危化品环境危害性鉴定、新化学物质环境管理登记及事故现场生态环境应急监测的是（ ）。
A. 生态环境部门
B. 应急管理部门
C. 公安机关
D. 卫生健康部门

75. [多选题] 《危险化学品安全法》规定的危险化学品危险特性包括（ ）。
A. 毒害、腐蚀
B. 爆炸、燃烧
C. 助燃
D. 放射性

76. [单选题] 《危险化学品安全法》第三条规定，国家对危险化学品实行（ ）管理。
A. 目录
B. 许可证
C. 登记
D. 审批

77. [单选题] 《危险化学品安全法》第十三条规定的“重大危险源”，其判定关键阈值是（ ）。
A. 临界量
B. 储存年限
C. 容器数量
D. 占地面积

78. [单选题] 《危险化学品安全法》规定，化工园区由（ ）组织认定，对化工园区至少每（ ）开展一次整体性安全风险评估。
A. 省级人民政府，3 年
B. 市级人民政府，5 年
C. 省级人民政府，5 年
D. 应急管理部，3 年

79. [判断题] 《危险化学品安全法》规定，新建、扩建危险化学品生产项目应当在化工园区内建设。

80. [多选题] 《危险化学品安全法》第五条规定的双重预防机制是（ ）。
A. 安全风险分级管控
B. 隐患排查治理
C. 环境影响评价
D. 排污许可管理

81. [判断题] 废弃危险化学品仍由应急管理部门负责处置监管。

82. [单选题] 现行《中华人民共和国节约能源法》的有效版本是（ ）。
A. 2018 年修正版
B. 2007 年修订版
C. 2016 年修正版
D. 1997 年通过版

83. [单选题] 《节约能源法》第四条规定，国家实行的能源发展战略是（ ）。
A. 节约与开发并举、把节约放在首位
B. 开发为主、节约为辅
C. 完全依赖进口
D. 只开发不节约

84. [多选题] 《节约能源法》第二条所称“能源”包括（ ）。
A. 煤炭、石油、天然气
B. 生物质能
C. 电力、热力
D. 其他直接或通过加工、转换取得有用能的各种资源

85. [单选题] 《节约能源法》第三条所定义的“节能”，其措施应当满足（ ）。
A. 技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受
B. 技术最先进即可
C. 成本最低即可
D. 不考虑环境影响

86. [单选题] 《节约能源法》第五十二条规定，年综合能源消费总量（ ）以上的用能单位为重点用能单位。
A. 1 万吨标准煤
B. 5000 吨标准煤
C. 3000 吨标准煤
D. 5 万吨标准煤

87. [单选题] 《节约能源法》规定，国务院有关部门或省级节能主管部门可指定年综合能耗（ ）的用能单位为重点用能单位。
A. 5000 吨以上不满 1 万吨标准煤
B. 3000 吨以上不满 5000 吨
C. 1 万吨以上
D. 2000 吨以上

88. [多选题] 《节约能源法》规定的节能制度包括（ ）。
A. 节能目标责任制和节能考核评价制度
B. 强制性能源效率标准、单位产品能耗限额标准
C. 固定资产投资项目节能评估和审查制度
D. 落后高耗能产品设备淘汰制度、能源效率标识管理、节能产品认证

89. [判断题] 《节约能源法》规定，固定资产投资项目节能评估和审查可以在开工建设后补办。

90. [单选题] 《节约能源法》第二十条规定的节能产品认证，其性质是（ ）。
A. 自愿性产品认证
B. 强制性产品认证
C. 安全认证
D. 准入许可

91. [多选题]《节约能源法》规定重点用能单位应当履行的义务有（ ）。
A. 每年报送能源利用状况报告
B. 设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人
C. 能源管理负责人应具有节能专业知识、实际经验及中级以上技术职称
D. 能源管理负责人报管理节能工作的部门和有关部门备案

92. [单选题]《节约能源法》第五十五条规定，重点用能单位聘任的能源管理负责人应具有（ ）以上技术职称。
A. 中级
B. 初级
C. 高级
D. 无职称要求

93. [判断题] 节能产品认证属于强制性产品认证，企业必须通过后方可销售产品。

94. [单选题]《建设项目环境保护管理条例》的版本和施行日期是（ ）。
A. 国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日
B. 国务院令第 736 号，2021 年 3 月 1 日
C. 国务院令第 820 号，2026 年 1 月 1 日
D. 国务院令第 682 号，2017 年 7 月 16 日

95. [单选题]《建设项目环境保护管理条例》第一条规定的立法目的是（ ）。
A. 防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境
B. 加强排污许可管理
C. 规范环境监测活动
D. 淘汰落后产能

96. [判断题]《建设项目环境保护管理条例》是法典环评制度、“三同时”制度的配套行政法规，与环评分类管理名录配套使用（条例定制度、名录定范围）。

97. [单选题]《建设项目环境保护管理条例》第三条规定，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，建设产生污染的项目还须符合（ ）要求。
A. 总量控制
B. 行业准入
C. 能源效率
D. 安全生产

98. [单选题]《建设项目环境保护管理条例》第十六条规定，建设项目初步设计应当（ ）。
A. 编制环境保护篇章，落实环保措施和投资概算
B. 编制环评报告书
C. 填报排污登记表
D. 编制节能评估报告

99. [单选题]《建设项目环境保护管理条例》第十七条是 2017 年最核心的变化，即编制报告书、报告表的建设项目竣工后，由（ ）对配套环保设施进行验收。
A. 建设单位按照规定标准和程序自主验收
B. 生态环境主管部门组织验收
C. 行业协会验收
D. 第三方监测机构验收

100. [判断题]《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目配套环境保护设施由生态环境主管部门负责组织验收。

101. [多选题]《建设项目环境保护管理条例》规定的“三同时”内容包括环保设施与主体工程（ ）。
A. 同时设计
B. 同时施工
C. 同时投产使用
D. 同时验收

102. [单选题]《建设项目环境保护管理条例》规定，需要配套建设的环保设施未建成、未经验收或验收不合格即投入生产使用的，处（ ）罚款。
A. 20 万元以上 100 万元以下
B. 10 万元以上 50 万元以下
C. 100 万元以上 200 万元以下
D. 5 万元以上 20 万元以下

103. [单选题]《建设项目环境保护管理条例》规定，环保设施未建成、未验收即投产被处罚后逾期不改正的，处（ ）罚款。
A. 100 万元以上 200 万元以下
B. 20 万元以上 100 万元以下
C. 50 万元以上 100 万元以下
D. 200 万元以上

104. [判断题]《建设项目环境保护管理条例》规定，环保设施未建成、未验收即投产并造成重大环境污染或生态破坏的，可责令停产或关闭。

105. [单选题]《排污许可管理条例》的版本和施行日期是（ ）。
A. 国务院令第 736 号，2021 年 3 月 1 日
B. 国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日
C. 国务院令第 820 号，2026 年 1 月 1 日
D. 国务院令第 736 号，2021 年 1 月 24 日

106. [单选题]《排污许可管理条例》第二条规定，未取得排污许可证的排污单位（ ）。

A. 不得排放污染物
B. 可以边排污边申请
C. 只需缴纳环保税即可排污
D. 登记后即可排污

107. [单选题] 《排污许可管理条例》第十二条规定，对简化管理、重点管理的排污许可申请，审批部门应自受理之日起（ ）内作出决定。
A. 20 日、30 日
B. 30 日、20 日
C. 20 日、45 日
D. 30 日、45 日

108. [单选题] 《排污许可管理条例》第十二条规定，排污许可审批需要现场核查的，审批时限可延长至（ ）。
A. 45 日
B. 30 日
C. 20 日
D. 60 日

109. [多选题] 《排污许可管理条例》第十三条规定，排污许可证记载事项包括（ ）。
A. 排污单位基本信息、排污口
B. 污染物种类及排放浓度、排放量
C. 工业固体废物防治、自行监测、台账记录
D. 执行报告、信息公开等要求

110. [单选题] 《排污许可管理条例》第十四条规定，排污许可证有效期为（ ）；有效期届满需继续排污的，应于届满（ ）前申请延续。
A. 5 年，60 日
B. 5 年，30 日
C. 3 年，60 日
D. 5 年，90 日

111. [单选题] 《排污许可管理条例》第十四条规定，排污许可证登记事项发生变化的，排污单位应在（ ）内申请变更。
A. 30 日
B. 20 日
C. 60 日
D. 45 日

112. [多选题] 《排污许可管理条例》第十五条规定，应当重新申请取得排污许可证的情形有（ ）。
A. 排污单位名称、注册地址、法定代表人变更
B. 新建、改建、扩建排污项目
C. 生产经营场所、污染物排放口位置变化
D. 污染物排放方式、排放去向发生变化

113. [单选题] 《排污许可管理条例》第十八条、第十九条规定，排污单位应设置规范化排污口和标志牌，原始监测记录保存期限为（ ）。
A. 不少于 5 年
B. 不少于 3 年
C. 不少于 10 年
D. 1 年

114. [判断题] 《排污许可管理条例》第二十条规定，重点管理单位应安装、使用自动监测设备并与生态环境主管部门联网。

115. [单选题] 《排污许可管理条例》第二十一条、第二十二条规定，排污单位应建立环境管理台账（记录保存不少于 5 年），并按规定提交（ ）。
A. 排污许可证执行报告
B. 环境影响报告书
C. 节能评估报告
D. 风险评估报告

116. [单选题] 《排污许可管理条例》第二十四条规定，实行登记管理的单位应在（ ）填报排污登记表；登记表信息变化的应在（ ）内变更。
A. 投产前、运营前，20 日
B. 投产后，30 日
C. 投产前，60 日
D. 运营后，20 日

117. [单选题] 《排污许可管理条例》第二十九条规定，排污单位自行监测数据与生态环境主管部门现场执法监测数据不一致的，（ ）。
A. 以执法监测数据为准
B. 以自行监测数据为准
C. 以企业台账为准
D. 取两者平均值

118. [判断题] 《排污许可管理条例》规定，排污单位自行监测数据与执法监测数据不一致时，以自行监测数据为准。

119. [单选题] 《排污许可管理条例》第三十三条规定，无证排污的，责令改正或限制生产、停产整治，并处（ ）罚款；情节严重的报经批准责令停业、关闭。
A. 20 万元以上 100 万元以下
B. 10 万元以上 50 万元以下
C. 5 万元以上 20 万元以下
D. 100 万元以上

120. [单选题] 《排污许可管理条例》第三十四条规定，超标排放或逃避监管排放的，处（ ）罚款，情节严重的可吊销排污许可证。
A. 20 万元以上 100 万元以下

B. 5 万元以上 20 万元以下
C. 2 万元以上 20 万元以下
D. 10 万元以上 30 万元以下

121. [单选题] 《排污许可管理条例》第三十五条规定，无组织排放、特殊时段违规的，处（ ）罚款。
A. 5 万元以上 20 万元以下
B. 2 万元以上 20 万元以下
C. 20 万元以上 100 万元以下
D. 5000 元以上 2 万元以下

122. [单选题] 《排污许可管理条例》第三十七条规定，未建立环境管理台账、未提交执行报告的，每次处（ ）罚款。
A. 5000 元以上 2 万元以下
B. 2 万元以上 20 万元以下
C. 5 万元以上 20 万元以下
D. 1 万元以上 3 万元以下

123. [判断题] 《排污许可管理条例》第三十八条规定，受到罚款处罚被责令改正而拒不改正的，可按原处罚数额按日连续处罚。

124. [单选题] 《排污许可管理条例》第四十条规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得排污许可证的，撤销许可证、处（ ）罚款，（ ）内不得再次申请。
A. 20 万元以上 50 万元以下，3 年
B. 10 万元以上 30 万元以下，3 年
C. 20 万元以上 50 万元以下，5 年
D. 5 万元以下，1 年

125. [单选题] 《排污许可管理条例》第四十三条规定，未依法填报排污登记表的，处（ ）罚款。
A. 5 万元以下
B. 1 万元以上 3 万元以下
C. 5000 元以上 2 万元以下
D. 10 万元以下

126. [多选题] 《排污许可管理条例》规定排污单位的“自证守法”义务包括（ ）。
A. 自行监测
B. 建立环境管理台账
C. 提交执行报告
D. 信息公开

127. [判断题] 《排污许可管理条例》规定，实行排污登记管理的单位也必须申请取得排污许可证。

128. [单选题] 《生态环境监测条例》的版本和施行日期是（ ）。
A. 国务院令第 820 号，2026 年 1 月 1 日
B. 国务院令第 736 号，2021 年 3 月 1 日
C. 国务院令第 820 号，2025 年 1 月 1 日
D. 国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日

129. [多选题] 《生态环境监测条例》第二条将生态环境监测分为（ ）。
A. 公共生态环境监测
B. 自行监测
C. 委托监理
D. 环境影响后评价

130. [多选题] 《生态环境监测条例》第十条规定，公共生态环境监测分为（ ）。
A. 环境质量监测
B. 监督执法监测
C. 应急监测
D. 自行监测

131. [单选题] 《生态环境监测条例》第三条规定的生态环境监测原则是（ ）。
A. 依法监测、科学监测、诚信监测
B. 统一领导、分级负责
C. 预防为主、综合治理
D. 属地管理为主

132. [判断题] 《生态环境监测条例》第十五条规定，由生态环境主管部门统一发布生态环境质量信息、定期发布生态环境状况公报。

133. [单选题] 《生态环境监测条例》第二十八条规定，向社会出具具有证明作用的监测数据、结果的检验检测机构，应当依法取得（ ）。
A. 检验检测机构资质认定（CMA）
B. ISO9001 认证
C. 环境管理体系认证
D. 营业执照即可

134. [判断题] 《生态环境监测条例》规定，监测机构无需任何资质即可向社会出具具有证明作用的监测数据。

135. [单选题] 《生态环境监测条例》规定，自行监测原始监测记录的保存期限为（ ）。
A. 不少于 5 年
B. 不少于 3 年
C. 不少于 10 年
D. 1 年

136. [单选题] 《生态环境监测条例》第四十四条规定，企事业单位弄虚作假的，处（ ）罚款，对直接责任人处（ ）罚款。

A. 10 万元以上 100 万元以下，5 万元以上 20 万元以下
B. 10 万元以上 50 万元以下，1 万元以上 5 万元以下
C. 5 万元以上 20 万元以下，1 万元以上 5 万元以下
D. 100 万元以上，20 万元

137.［单选题］《生态环境监测条例》第四十五条规定，技术机构弄虚作假的，处（ ）罚款；情节严重的处 50 万—200 万元并吊销资质。
A. 10 万元以上 50 万元以下
B. 10 万元以上 100 万元以下
C. 1 万元以上 5 万元以下
D. 50 万元以上 200 万元以下

138.［单选题］《国家危险废物名录（2025 年版）》的发布令号和施行日期是（ ）。
A. 生态环境部等五部门令第 36 号，2025 年 1 月 1 日
B. 生态环境部令第 15 号，2021 年 1 月 1 日
C. 生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日
D. 生态环境部令第 11 号，2019 年 12 月 20 日

139.［多选题］《国家危险废物名录》第二条规定，列入名录的情形包括（ ）。
A. 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或感染性等一种或几种危险特性
B. 不排除具有危险特性、可能对生态环境或人体健康造成有害影响，需要按危废管理
C. 具有放射性
D. 属于生活垃圾

140.［判断题］《危险废物豁免管理清单》中列入的危险废物，在所列豁免环节、满足规定条件时可豁免管理，但它仍然是危险废物，并非变成非危废。

141.［判断题］列入《危险废物豁免管理清单》的危险废物即不再属于危险废物。

142.［单选题］《国家危险废物名录》划定 HW01—HW50 废物类别，其依据是（ ）。
A. 《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》
B. GB/T 4754—2017
C. GB 8978—1996
D. HJ 557

143.［单选题］《国家危险废物名录》第五条规定，危险废物代码为（ ）位数字。
A. 8
B. 6
C. 10
D. 14

144.［多选题］危险废物 8 位代码中，各段含义正确的有（ ）。
A. 第 1—3 位为危险废物产生行业代码（依据 GB/T 4754—2017）
B. 第 4—6 位为危险废物顺序代码
C. 第 7—8 位为危险废物类别代码
D. 第 7—8 位为产生行业代码

145.［多选题］《国家危险废物名录》规定的危险特性及代号包括（ ）。
A. T 毒性
B. C 腐蚀性
C. I 易燃性
D. R 反应性、In 感染性

146.［单选题］无法归类的危险废物，其代码按（ ）编排。
A. 900-000-XX
B. 000-000-XX
C. HW50
D. 900-XX-000

147.［单选题］下列 HW 类别与废物的对应，错误的是（ ）。
A. HW06 废矿物油与含矿物油废物
B. HW01 医疗废物
C. HW34 废酸、HW35 废碱
D. HW29 含汞废物、HW31 含铅废物

148.［多选题］HW01 医疗废物包括的类别有（ ）。
A. 感染性、损伤性
B. 病理性
C. 化学性
D. 药物性

149.［单选题］废酸、废碱、废催化剂对应的 HW 类别分别是（ ）。
A. HW34、HW35、HW50
B. HW35、HW34、HW49
C. HW34、HW35、HW49
D. HW17、HW18、HW50

150.［判断题］《国家危险废物名录》第四条规定，危险废物与其他固体废物混合后的属性判定按照危险废物鉴别标准执行，混合后经鉴别具有危险特性的属于危险废物。

151.［单选题］《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的令号和施行日期是（ ）。

A. 生态环境部令第16号，2021年1月1日
B. 生态环境部令第44号，2021年1月1日
C. 生态环境部令第16号，2025年1月1日
D. 生态环境部令第11号，2019年12月20日

152. [多选题] 《环评分类管理名录》第三条界定的“环境敏感区”包括（ ）。
A. 依法设立的各级各类保护区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等）
B. 生态敏感与脆弱区（生态保护红线、永久基本农田、基本草原、重要湿地、三场一通道等）
C. 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位
D. 城镇工业园区

153. [单选题] 《环评分类管理名录》中，水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道被合称为（ ）。
A. 三场一通道
B. 两区一园
C. 三线一单
D. 三防

154. [单选题] 《环评分类管理名录》第四条规定，涉及多个行业类别的建设项目，其环评等级按（ ）确定。
A. 其中环评等级最高的（就高不就低）
B. 其中环评等级最低的
C. 由企业自行选择
D. 由行业协会确定

155. [判断题] 《环评分类管理名录》规定，涉及多个行业类别的建设项目按环评等级最低的类别确定。

156. [单选题] 《环评分类管理名录》第五条规定，名录未作规定的建设项目（ ）。
A. 不纳入环评管理
B. 一律填报登记表
C. 一律编制报告表
D. 由省级部门确定

157. [单选题] 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的令号和施行日期是（ ）。
A. 生态环境部令第11号，2019年12月20日
B. 生态环境部令第16号，2021年1月1日
C. 生态环境部令第36号，2025年1月1日
D. 生态环境部令第15号，2021年1月1日

158. [多选题] 《排污许可分类管理名录》第二条规定的三类管理是（ ）。
A. 重点管理（产生量、排放量或影响较大）
B. 简化管理（产生量、排放量或影响较小）
C. 登记管理（影响很小，不需许可证、填报登记表）
D. 一律重点管理

159. [单选题] 《排污许可分类管理名录》规定，三类管理中不需要申请排污许可证的是（ ）。
A. 登记管理
B. 重点管理
C. 简化管理
D. 重点和简化管理

160. [多选题] 《排污许可分类管理名录》规定的通用工序包括（ ）。
A. 锅炉
B. 工业炉窑
C. 表面处理（电镀等）
D. 水处理（污水处理及其再生利用）

161. [单选题] 《排污许可分类管理名录》第七条规定，排放二氧化硫或氮氧化物（ ）以上的，实行重点管理。
A. 250吨/年
B. 500吨/年
C. 30吨/年
D. 10吨/年

162. [单选题] 《排污许可分类管理名录》第七条规定，排放烟粉尘（ ）以上、化学需氧量（ ）以上的，实行重点管理。
A. 500吨/年，30吨/年
B. 250吨/年，30吨/年
C. 500吨/年，10吨/年
D. 30吨/年，0.5吨/年

163. [判断题] 《排污许可分类管理名录》规定，同一生产经营场所、同一排污单位涉及两个及以上行业的，实行“一证式”管理、合并申领一个许可证。

164. [单选题] 《危险废物排除管理清单（2026年版）》的发布形式和施行日期是（ ）。
A. 生态环境部公告，2026年1月7日
B. 生态环境部令第36号，2025年1月1日
C. 国务院令第820号，2026年1月1日
D. 生态环境部令第23号，2022年1月1日

165. [判断题] 列入《危险废物排除管理清单》的固体废物，在符合规定的鉴别、利用处置等条件下，不作为危险废物管理。

166. [单选题] 下列关于排除清单与豁免清单区别的说法，正确的是（ ）。

A. 排除清单确定不作为危废；豁免清单的废物仍属危废、仅特定环节条件豁免
B. 二者完全相同
C. 豁免清单不作为危废；排除清单仍属危废
D. 二者都使废物变为非危废

167. [多选题]《危险废物排除管理清单（2026年版）》包括的项目有（ ）。
A. 热浸镀锌浮渣、锌底渣
B. 风电叶片切割边角料
C. 废弃离子交换树脂（非特定行业来源）
D. 废弃水基钻井泥浆及岩屑、脱墨渣

168. [判断题] 列入排除管理清单的物质仍属于危险废物，仅豁免部分环节管理。

169. [单选题]《危险废物转移管理办法》的发布令号和施行日期是（ ）。
A. 生态环境部、公安部、交通运输部令第 23 号，2022 年 1 月 1 日
B. 国家环境保护总局令第 5 号，1999 年
C. 生态环境部令第 36 号，2025 年 1 月 1 日
D. 生态环境部令第 23 号，2022 年 1 月 1 日

170. [判断题]《危险废物转移管理办法》施行后，原《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）同时废止。

171. [单选题]《危险废物转移管理办法》第二条、第三条规定，危险废物转移应遵循（ ）原则。
A. 就近
B. 最远距离
C. 跨区域
D. 自由选择

172. [单选题]《危险废物转移管理办法》第三十一条规定，“以贮存、利用或处置危险废物为目的，将危废从移出人场所移出、交付承运人并移入接受人场所的活动”是（ ）。
A. 转移
B. 托运
C. 承运
D. 接受

173. [多选题]《危险废物转移管理办法》第三十一条规定的转移主体包括（ ）。
A. 移出人（起始单位，含产生单位、收集单位）
B. 承运人（承担运输任务的单位）
C. 接受人（目的地单位、收货人）
D. 托运人（委托运输单位，只能由移出人或接受人担任）

174. [判断题]《危险废物转移管理办法》规定，托运人可以由任何第三方单位担任。

175. [单选题]《危险废物转移管理办法》第六、七条规定，国家推行危险废物（ ）转移联单。
A. 电子
B. 纸质手写
C. 电话报备
D. 邮件

176. [多选题]《危险废物转移管理办法》第十条规定，移出人应当履行的义务有（ ）。
A. 核实承运人、接受人是否具备相应资格并签订合同
B. 按管理计划转移、建立台账、计量称重
C. 如实填写转移联单、核实接受情况
D. 禁止将危废以副产品等名义提供或委托给无证单位

177. [多选题]《危险废物转移管理办法》第十一条、第十二条规定，承运人、接受人的义务分别包括（ ）。
A. 承运人无转移联单不得运输
B. 承运人如实填写运输信息、记录运输轨迹、安全运抵交付
C. 接受人核实危废及联单信息、如实填写接受意见
D. 接受人按规定贮存利用处置、将接受情况告知移出人

178. [单选题]《危险废物转移管理办法》第十五条规定，转移联单编号由（ ）位数字组成。
A. 14
B. 8
C. 10
D. 16

179. [多选题] 危险废物转移联单 14 位编号的构成是（ ）。
A. 4 位年份
B. 2 位省级代码
C. 2 位市级代码
D. 6 位流水号

180. [单选题]《危险废物转移管理办法》第十六条规定，每转移一车（船或其他运输工具）次（ ）危废，填写、运行一份联单。
A. 同类
B. 不同类
C. 所有类别
D. 任意

181.［单选题］《危险废物转移管理办法》第十八条规定，接受人应对运抵危废核实验收，并在接受之日起（ ）内通过信息系统确认接受。
A. 5 个工作日
B. 3 个工作日
C. 10 个工作日
D. 15 个工作日

182.［单选题］《危险废物转移管理办法》第二十条规定，电子转移联单数据应在信息系统中至少保存（ ）；先用纸质联单的应于转移完成后（ ）内补录电子联单。
A. 10 年，10 个工作日
B. 5 年，10 个工作日
C. 10 年，5 个工作日
D. 3 年，15 日

183.［单选题］《危险废物转移管理办法》跨省转移审批的时限链是（ ）。
A. 移出地初审 5 个工作日、接受地答复 10 个工作日、移出地批准决定 5 个工作日
B. 初审 10 日、答复 5 日、决定 10 日
C. 初审 5 日、答复 5 日、决定 10 日
D. 初审 30 日、答复 20 日、决定 45 日

184.［判断题］《危险废物转移管理办法》规定，跨省转移危险废物经移出地省级部门批准即可，无需征求接受地省级部门意见。

185.［单选题］《危险废物转移管理办法》第二十七条规定，跨省转移批准决定的有效期为（ ），有效期内可多次转移。
A. 12 个月
B. 6 个月
C. 24 个月
D. 5 年

186.［多选题］《危险废物转移管理办法》第二十八条规定，应当重新申请跨省转移的情形有（ ）。
A. 危险废物种类变化或重量超过原批准
B. 贮存、利用、处置方式变化
C. 接受人变更或不再具备相应条件
D. 运输车辆颜色变化

187.［单选题］《突发环境事件应急管理办法》的令号和施行日期是（ ）。
A. 环境保护部令第 34 号，2015 年 6 月 5 日
B. 环境保护部令第 34 号，2015 年 4 月 16 日
C. 生态环境部令第 23 号，2022 年 1 月 1 日
D. 环境保护部令第 5 号，1999 年

188.［单选题］《突发环境事件应急管理办法》第二条规定，突发环境事件按严重程度分为（ ）。
A. 特别重大（Ⅰ）、重大（Ⅱ）、较大（Ⅲ）、一般（Ⅳ）四级
B. 重大、较大、一般三级
C. 特别重大、重大两级
D. 五级

189.［单选题］《突发环境事件应急管理办法》第三条、第四条规定，应急管理坚持预防为主、预防与应急相结合，在县级以上人民政府统一领导下建立（ ）的体制。
A. 分类管理、分级负责、属地管理为主
B. 行业主管部门垂直领导为主
C. 中央直接管理
D. 企业自主管理

190.［判断题］《突发环境事件应急管理办法》规定，突发环境事件应急以行业主管部门垂直领导为主。

191.［多选题］《突发环境事件应急管理办法》第六条规定，企业事业单位的义务包括（ ）。
A. 开展突发环境事件风险评估
B. 完善风险防控措施、排查治理环境安全隐患
C. 制定应急预案并备案、演练
D. 加强环境应急能力保障建设

192.［多选题］《突发环境事件应急管理办法》规定的风险防控措施应包括防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的（ ）措施。
A. 收集
B. 导流
C. 拦截
D. 降污

193.［多选题］《突发环境事件应急管理办法》规定的应急管理环节包括（ ）。
A. 风险控制
B. 应急准备
C. 应急处置
D. 事后恢复、信息公开

194.［单选题］《突发环境事件应急管理办法》规定，造成或可能造成突发环境事件时，企业事业单位应立即启动应急预案、采取切断或控制污染源等措施，并向（ ）报告。
A. 事发地县级以上生态环境主管部门
B. 公安机关治安部门
C. 市场监管部门
D. 行业协会

195.［单选题］《突发环境事件应急管理办法》

第三十八条规定，未按规定开展风险评估、未备案预案、未开展培训、未储备物资等情形，责令改正，可处（ ）罚款。
A. 1 万元以上 3 万元以下
B. 5000 元以上 2 万元以下
C. 5 万元以上 20 万元以下
D. 10 万元以上

196. [判断题] 《突发环境事件应急管理办法》对应 GB/T24001 第 6.1 和第 8.2，审核中应查风险评估报告、应急预案备案、演练记录和应急物资。

197. [单选题] 《突发环境事件应急管理办法》规定，环境举报热线为（ ）。
A. “全国生态环境信访投诉举报管理平台”
B. 12345
C. 12315
D. 110

198. [单选题] GB 3838—2002《地表水环境质量标准》的发布和实施日期是（ ）。
A. 2002 年 4 月 28 日发布，2002 年 6 月 1 日实施
B. 2002 年 6 月 1 日发布、同日实施
C. 2002 年 4 月 28 日发布、同日实施
D. 2008 年发布实施

199. [单选题] GB 3838—2002 适用于中华人民共和国领域内（ ）等具有使用功能的地表水水域。
A. 江河、湖泊、运河、渠道、水库
B. 近海水域
C. 单一渔业水域
D. 地下含水层

200. [单选题] 按 GB 3838—2002 前言，近海水功能区、集中式饮用水源地经自来水厂净化处理后分别执行（ ）。
A. GB 3097《海水水质标准》、GB 5749《生活饮用水卫生标准》
B. GB 3838、GB 5749
C. GB 3097、GB 3838
D. 渔业水质标准、农田灌溉水质标准

201. [单选题] GB 3838—2002 标准项目共计（ ）项。
A. 109
B. 24
C. 80
D. 105

202. [多选题] GB 3838—2002 的 109 项标准项目由（ ）构成。
A. 基本项目 24 项
B. 集中式生活饮用水地表水源地补充项目 5 项
C. 集中式生活饮用水地表水源地特定项目 80 项
D. 特定项目 24 项

203. [多选题] 下列属于 GB 3838—2002 的 24 项基本项目的有（ ）。
A. 水温、pH 值、溶解氧
B. 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮
C. 汞、镉、六价铬、铅、氰化物
D. 石油类、硫化物、粪大肠菌群

204. [单选题] GB 3838—2002 依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低划分为（ ）类。
A. 五
B. 四
C. 六
D. 三

205. [单选题] GB 3838—2002 中，主要适用于源头水、国家自然保护区的是（ ）。
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
D. Ⅳ类

206. [单选题] GB 3838—2002 中，集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼索饵场适用（ ）。
A. Ⅱ类
B. Ⅰ类
C. Ⅲ类
D. Ⅳ类

207. [单选题] GB 3838—2002 中，集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区及游泳区适用（ ）。
A. Ⅲ类
B. Ⅱ类
C. Ⅳ类
D. Ⅴ类

208. [单选题] GB 3838—2002 中，一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区、农业用水区及一般景观要求水域分别适用（ ）。
A. Ⅳ类、Ⅴ类
B. Ⅴ类、Ⅳ类
C. Ⅲ类、Ⅴ类
D. Ⅳ类、Ⅲ类

209. [判断题] GB 3838—2002 规定，同一水域兼有多类使用功能的，执行最高功能类别对应的标准值。

210. [判断题] GB 3838—2002 规定，同一水域兼有多类功能时执行最低类别标准。

211. [单选题] GB 3838—2002 规定的水质评价方法为（ ）评价。
A. 单因子
B. 多因子加权平均
C. 综合指数
D. 内梅罗指数

212. [单选题] GB 3838—2002 规定，水样采集后自然沉降（ ），取上层非沉降部分进行分析。
A. 30 min
B. 10 min
C. 60 min
D. 15 min

213. [单选题] GB 3095—2026《环境空气质量标准》的实施日期是（ ），代替 GB 3095—2012。
A. 2026 年 3 月 1 日
B. 2026 年 1 月 1 日
C. 2025 年 1 月 1 日
D. 2026 年 8 月 15 日

214. [单选题] GB 3095—2026 规定，总悬浮颗粒物（TSP）是指空气动力学当量直径（ ）的颗粒物。
A. 小于等于 100 μm
B. 小于等于 10 μm
C. 小于等于 2.5 μm
D. 小于 100 μm

215. [单选题] GB 3095—2026 规定，PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）的粒径界限分别是（ ）。
A. ≤10 μm、≤2.5 μm
B. ≤100 μm、≤10 μm
C. ≤2.5 μm、≤10 μm
D. ≤10 μm、≤1 μm

216. [单选题] GB 3095—2026 规定的参比状态是（ ）。
A. 大气温度 298.15 K、大气压力 1013.25 hPa
B. 温度 273 K、压力 101325 Pa
C. 温度 298 K、压力 101325 Pa
D. 温度 273.15 K、压力 1013.25 hPa

217. [单选题] GB 3095—2026 将环境空气功能区分为（ ）类。
A. 两
B. 三
C. 五
D. 四

218. [多选题] GB 3095—2026 规定的一类区包括（ ）。
A. 国家公园
B. 自然保护区
C. 自然公园和其他需要特殊保护的区域
D. 居住区、工业区

219. [单选题] GB 3095—2026 规定，居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区属于（ ），适用（ ）浓度限值。
A. 二类区，二级
B. 一类区，一级
C. 二类区，一级
D. 一类区，二级

220. [判断题] GB 3095—2026 规定工业区属于一类环境空气功能区、执行一级浓度限值。

221. [多选题] GB 3095—2026 表 1 规定的基本项目（6 项）包括（ ）。
A. 二氧化硫 SO2、二氧化氮 NO2
B. 一氧化碳 CO、臭氧 O3
C. PM10、PM2.5
D. 总悬浮颗粒物 TSP、铅

222. [单选题] GB 3095—2026 表 2 其他项目不包括（ ）。
A. PM2.5
B. 总悬浮颗粒物 TSP
C. 苯并[a]芘 BaP
D. 铅 Pb、氮氧化物 NOx

223. [单选题] GB 3096—2008《声环境质量标准》的实施日期是（ ）。
A. 2008 年 10 月 1 日
B. 2008 年发布、同日实施
C. 2012 年实施
D. 2002 年实施

224. [单选题] GB 3096—2008 规定，“昼间”“夜间”分别指（ ）。
A. 6:00 至 22:00、22:00 至次日 6:00
B. 7:00 至 21:00、21:00 至次日 7:00
C. 6:00 至 20:00、20:00 至次日 6:00
D. 8:00 至 22:00、22:00 至次日 8:00

225. [单选题] GB 3096—2008 将声环境功能区分为（ ）。
A. 0、1、2、3、4 五类
B. 1、2、3、4 四类
C. 0—4 五类（含 4a、4b）

D. A、B 两类

226. [单选题] GB 3096—2008 中，康复疗养区等特别需要安静的区域属于（ ）。
A. 0 类
B. 1 类
C. 2 类
D. 3 类

227. [单选题] GB 3096—2008 中，以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能、需保持安静的区域属于（ ）。
A. 1 类
B. 0 类
C. 2 类
D. 3 类

228. [单选题] GB 3096—2008 中，以商业金融、集市贸易为主要功能，或居住、商业、工业混杂区域属于（ ）；以工业生产、仓储物流为主要功能的区域属于（ ）。
A. 2 类、3 类
B. 3 类、2 类
C. 1 类、2 类
D. 2 类、4 类

229. [多选题] GB 3096—2008 中，4a 类声环境功能区包括（ ）两侧区域。
A. 高速公路、一级/二级公路
B. 城市快速路、主干路、次干路
C. 城市轨道交通（地面段）、内河航道
D. 铁路干线

230. [单选题] GB 3096—2008 中，铁路干线两侧区域属于（ ）。
A. 4b 类
B. 4a 类
C. 3 类
D. 2 类

231. [判断题] GB 3096—2008 规定铁路干线两侧属于 4a 类声环境功能区。

232. [多选题] GB 3096—2008 表 1 规定的环境噪声限值（昼/夜，dB(A)）正确的有（ ）。
A. 0 类 50/40、1 类 55/45
B. 2 类 60/50
C. 3 类 65/55
D. 4a 类 70/55、4b 类 70/60

233. [单选题] GB 3096—2008 规定，各类功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于（ ）。
A. 15 dB(A)
B. 10 dB(A)
C. 5 dB(A)
D. 20 dB(A)

234. [单选题] GB 3096—2008 规定，声环境功能区监测每次至少进行（ ）连续监测。
A. 一昼夜 24 h
B. 12 h
C. 1 h
D. 8 h

235. [单选题] GB 18599—2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的实施日期是（ ），代替 GB 18599—2001。
A. 2021 年 7 月 1 日
B. 2020 年发布、同日实施
C. 2020 年 7 月 1 日
D. 2023 年 7 月 1 日

236. [判断题] GB 18599—2020 规定，尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施不适用本标准，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘（“三防”）等环保要求。

237. [单选题] GB 18599—2020 中，“企业在工业生产过程中产生且不属于危险废物的工业固体废物”是（ ）。
A. 一般工业固体废物
B. 危险废物
C. 生活垃圾
D. 第Ⅱ类固废

238. [单选题] GB 18599—2020 中，第Ⅰ类一般工业固体废物的判定依据是：按 HJ 557 方法获得的浸出液中任何特征污染物浓度均未超过 GB 8978 最高允许排放浓度（第二类污染物按一级标准），且 pH 值在（ ）范围内。
A. 6—9
B. 7
C. 6—8.5
D. 9 以上

239. [判断题] GB 18599—2020 中，浸出液有一种或以上特征污染物超过 GB 8978 最高允许排放浓度，或 pH 值在 6—9 范围之外的，属于第Ⅱ类一般工业固体废物。

240. [多选题] GB 18599—2020 第 4 章规定，贮存场、填埋场不得选在（ ）。
A. 生态保护红线区域、永久基本农田集中区域
B. 其他需要特别保护的区域
C. 活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区

以及湿地
D. 江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡

241. [单选题] GB 18599—2020 规定，贮存场、填埋场的防洪标准按重现期不小于（ ）一遇的洪水位设计。
A. 50 年
B. 100 年
C. 20 年
D. 5 年

242. [多选题] GB 18599—2020 规定，贮存场、填埋场一般包括（ ）等单元。
A. 防渗系统
B. 渗滤液收集和导排系统
C. 雨污分流
D. 地下水监测

243. [判断题] GB 18599—2020 规定，一般工业固废贮存场可以建在水库最高水位线以下的滩地和岸坡。

244. [单选题] GB 18599—2020 中，为采矿工艺需要利用一般工业固废作材料填充采空区、在土地复垦中利用固废替代土砂石填充，分别称为（ ）。
A. 充填、回填
B. 回填、充填
C. 填埋、贮存
D. 贮存、填埋

245. [单选题] GB 18597—2023《危险废物贮存污染控制标准》的实施日期是（ ），代替 GB 18597—2001。
A. 2023 年 7 月 1 日
B. 2023 年发布、同日实施
C. 2021 年 7 月 1 日
D. 2020 年 7 月 1 日

246. [多选题] GB 18597—2023 规定的危险废物贮存设施具体类型包括（ ）。
A. 贮存库（仓库式设施）
B. 贮存场（有顶棚的半开放式设施）
C. 贮存池（室内或有顶棚池体）
D. 贮存罐区（罐体及辅助防护的固定式设施）

247. [单选题] GB 18597—2023 中，“贮存场”作为半开放式设施，仅适用于贮存（ ）的大宗危险废物。
A. 不易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害气体和刺激性气味
B. 液态
C. 所有类别
D. 易燃易爆气体

248. [单选题] GB 18597—2023 中，“某种危废同其他危废或物质、材料接触时不产生有害物质、不发生不利化学反应和物理变化”称为（ ）。
A. 相容
B. 稳定性
C. 惰性
D. 中和

249. [单选题] GB 18597—2023 第 4.6 条规定，贮存设施/场所、容器包装物应按（ ）设置设施标志、贮存分区标志和危险废物标签。
A. HJ 1276
B. HJ 1259
C. HJ 557
D. GB/T 4754

250. [单选题] GB 18597—2023 第 4.7 条规定，采用视频监控的，视频记录保存时间至少为（ ）。
A. 3 个月
B. 1 个月
C. 6 个月
D. 1 年

251. [判断题] GB 18597—2023 第 4.9 条规定，在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，应预处理使之稳定后贮存。

252. [多选题] GB 18597—2023 第 5 章规定，集中贮存设施不应选在（ ）。
A. 生态保护红线、永久基本农田和其他需要特别保护区域
B. 溶洞区或易受严重自然灾害影响区域
C. 江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡
D. 满足“三线一单”管控要求的合规地块

253. [单选题] GB 18597—2023 第 6.1.4 条规定，贮存设施直接接触土壤的应进行基础防渗，防渗层为至少（ ）厚黏土层（渗透系数不大于 10^-7 cm/s），或至少（ ）厚高密度聚乙烯膜等等效材料。
A. 1 m，2 mm
B. 2 mm，1 m
C. 1 m，1 mm
D. 0.5 m，2 mm

254. [判断题] GB 18597—2023 规定，危险废物可以与不相容物质混合贮存以节省空间。

255. [多选题] GB 18597—2023 第 7、8 章规定，危险废物容器和运行管理要求包括（ ）。
A. 容器和包装物完好、强度满足要求、与危废相容、有标志
B. 危废存入前核对类别、特性与标签一致性
C. 定期检查贮存状况、更换破损泄漏容器
D. 作业车辆离开前清理残留危废、运行期间建立台账并保存

256. [单选题] GB 8978—1996《污水综合排放标准》的发布和实施日期是（ ）。
A. 1996 年 10 月 4 日发布，1998 年 1 月 1 日实施
B. 1996 年发布、同日实施
C. 1997 年 1 月 1 日发布实施
D. 1998 年 1 月 1 日发布、同日实施

257. [单选题] GB 8978—1996 按照污水排放去向、分年限规定了（ ）种水污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量。
A. 69
B. 33
C. 13
D. 109

258. [单选题] GB 8978—1996 中，“排水量”不包括（ ）。
A. 间接冷却水、厂区锅炉、电站排水
B. 直接用于工艺生产的水
C. 工艺废水
D. 车间冲洗水

259. [单选题] GB 8978—1996 第 4.1 条规定，排入 GB 3838Ⅲ类水域（划定的保护区和游泳区除外）和 GB 3097 二类海域的污水，执行（ ）。
A. 一级标准
B. 二级标准
C. 三级标准
D. 四级标准

260. [单选题] GB 8978—1996 规定，排入 GB 3838 中Ⅳ、Ⅴ类水域和 GB 3097 三类海域的污水，执行（ ）；排入设置二级污水处理厂城镇排水系统的污水，执行（ ）。
A. 二级标准、三级标准
B. 一级标准、二级标准
C. 三级标准、二级标准
D. 二级标准、一级标准

261. [判断题] GB 8978—1996 规定，GB 3838 中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区、GB 3097 中一类海域，禁止新建排污口，现有排污口实行污染物总量控制。

262. [单选题] GB 8978—1996 规定，第一类污染物共有（ ）种。
A. 13
B. 10
C. 9
D. 69

263. [多选题] 下列属于 GB 8978—1996 第一类污染物的有（ ）。
A. 总汞、烷基汞、总镉
B. 总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍
C. 苯并[a]芘、总铍、总银
D. 总 α 放射性、总 β 放射性

264. [单选题] GB 8978—1996 规定，第一类污染物采样点一律设在（ ）。
A. 车间或车间处理设施排放口
B. 排污单位总排放口
C. 城镇排水口
D. 污水处理厂出口

265. [判断题] GB 8978—1996 规定，第二类污染物也一律在车间排放口采样。

266. [判断题] GB 8978—1996 规定，采矿行业尾矿坝出水口可以视为车间排放口。

267. [单选题] GB 8978—1996 第 4.2.2 条以（ ）为准划分建设单位执行的年限表。
A. 环境影响评价报告书（表）批准日期
B. 营业执照日期
C. 排污许可证日期
D. 投产日期

268. [判断题] GB 8978—1996 规定，同一排放口排放两种以上不同类别污水、标准不同的，混合污水标准按附录 A 计算。

269. [单选题] GB 16297—1996《大气污染物综合排放标准》的发布和实施日期是（ ），规定了 33 种大气污染物排放限值。
A. 1996 年 4 月 12 日发布，1997 年 1 月 1 日实施
B. 1996 年发布、同日实施
C. 1997 年 1 月 1 日发布、同日实施
D. 1996 年 10 月发布，1998 年实施

270. [单选题] GB 16297—1996 规定的标准状态是（ ），各项标准值以标准状态下的干空气为基准。
A. 温度 273 K、压力 101325 Pa
B. 温度 298.15 K、压力 1013.25 hPa
C. 温度 273 ℃、压力 1 atm
D. 温度 298 K、压力 101325 Pa

271. [单选题] GB 16297—1996 中，“处理设施后（或无处理设施）排气筒中污染物任何 1h 浓度平均值不得超过的限值”是（ ）。
A. 最高允许排放浓度
B. 最高允许排放速率
C. 无组织监控浓度限值
D. 排放总量

272. [单选题] GB 16297—1996 中，“一定高度的排气筒任何 1h 排放污染物的质量不得超过的限值（kg/h）”是（ ）。
A. 最高允许排放速率
B. 最高允许排放浓度
C. 无组织排放
D. 监控浓度

273. [判断题] GB 16297—1996 中，低矮排气筒属于有组织排放，但执行无组织监控浓度限值时，由低矮排气筒造成的监控点浓度增加不予扣除。

274. [多选题] GB 16297—1996 第 4 章规定的指标体系包括（ ）。
A. 通过排气筒排放的最高允许排放浓度
B. 按排气筒高度规定的最高允许排放速率
C. 以无组织方式排放的监控点及监控浓度限值
D. 排污单位年度排放总量

275. [判断题] GB 16297—1996 规定，排气筒排放浓度达标即可，排放速率不受限制。

276. [单选题] GB 16297—1996 第 5 章规定，位于一类、二类、三类环境空气质量功能区的污染源分别执行（ ）。
A. 一级、二级、三级标准
B. 三级、二级、一级
C. 二级、三级、一级
D. 一级、三级、二级

277. [判断题] GB 16297—1996 规定，一类环境空气功能区禁止新、扩建污染源，现有污染源改建时执行一级标准。

278. [单选题] GB 16297—1996 第 7.1 条规定，排气筒还应高出周围（ ）半径范围内建筑（ ）以上，不能达到的按对应排放速率标准值严格 50%执行。
A. 200 m，5 m
B. 100 m，3 m
C. 200 m，3 m
D. 50 m，5 m

279. [判断题] GB 16297—1996 第 7.2 条规定，两个排放相同污染物的排气筒，若距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。

280. [单选题] GB 16297—1996 第 7.4 条规定，新污染源排气筒一般不应低于（ ），必须低于的排放速率按外推结果再严格 50%执行。
A. 15 m
B. 20 m
C. 10 m
D. 25 m

281. [单选题] GB 13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》规定，新建锅炉自（ ）起执行。
A. 2014 年 7 月 1 日
B. 2015 年 1 月 1 日
C. 2014 年发布、同日实施
D. 2016 年 1 月 1 日

282. [多选题] GB 13271—2014 控制的锅炉大气污染物包括（ ）。
A. 颗粒物、二氧化硫
B. 氮氧化物
C. 汞及其化合物
D. 烟气黑度（林格曼黑度）

283. [单选题] GB 13271—2014 适用于以燃煤、燃油、燃气为燃料的单台出力（ ）及以下蒸汽锅炉及各种容量热水锅炉、有机热载体锅炉。
A. 65 t/h
B. 10 t/h
C. 100 t/h
D. 20 t/h

284. [判断题] GB 13271—2014 规定，使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照燃煤锅炉要求执行。

285. [单选题] GB 13271—2014 不适用的锅炉是（ ）。
A. 以生活垃圾、危险废物为燃料的锅炉
B. 燃煤锅炉
C. 燃气锅炉
D. 生物质成型燃料锅炉

286. [判断题] GB 13271—2014 规定，以危险废物为燃料的锅炉执行本标准。

287. [多选题] GB 13271—2014 的三张排放浓度限值表分别是（ ）。
A. 表 1 在用锅炉限值
B. 表 2 新建锅炉限值
C. 表 3 大气污染物特别排放限值（重点地区）

D. 表 4 综合排放限值

288. [单选题] GB 13271—2014 规定，新建锅炉房烟囱周围半径 200m 内有建筑物的，烟囱应高出最高建筑物（ ）以上。
A. 3 m
B. 5 m
C. 1 m
D. 10 m

289. [判断题] 锅炉有专门的行业排放标准 GB 13271，不再执行大气污染物综合排放标准 GB 16297（行业优先）。

290. [单选题] GB 37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》规定，新建企业、现有企业分别自（ ）起执行。
A. 2019 年 7 月 1 日、2020 年 7 月 1 日
B. 2020 年 7 月 1 日、2019 年 7 月 1 日
C. 均为 2019 年 7 月 1 日
D. 2019 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 1 日

291. [单选题] GB 37822—2019 中，“参与大气光化学反应的有机化合物，或根据有关规定确定的有机化合物”是（ ）。
A. 挥发性有机物（VOCs）
B. 非甲烷总烃
C. 总挥发性有机物
D. 半挥发性有机物

292. [单选题] GB 37822—2019 规定，VOCs 物料是指 VOCs 质量占比大于等于（ ）的物料，以及有机聚合物材料。
A. 10%
B. 5%
C. 20%
D. 1%

293. [单选题] GB 37822—2019 规定，挥发性有机液体的判定条件之一是真实蒸气压大于等于（ ）。
A. 0.3 kPa
B. 3 kPa
C. 0.03 kPa
D. 10 kPa

294. [判断题] GB 37822—2019 规定，实际工作中表征 TVOC 时应对占总量 90%以上的单项物质测量加和。

295. [单选题] GB 37822—2019 中，NMHC（非甲烷总烃）是指氢火焰离子化检测器有响应的、除甲烷外气态有机化合物总和，以（ ）计。
A. 碳的质量浓度
B. 体积分数
C. 摩尔浓度
D. 氧含量

296. [多选题] GB 37822—2019 第 5—10 章规定的 VOCs 无组织排放控制环节包括（ ）。
A. 物料储存、转移和输送
B. 工艺过程
C. 设备与管线组件泄漏（LDAR）、敞开液面
D. 废气收集处理系统

297. [单选题] GB 37822—2019 第 5 章规定，VOCs 物料应储存于（ ）中。
A. 密闭容器、包装袋、储罐或料仓
B. 敞开容器
C. 露天堆场
D. 普通料斗

298. [单选题] GB 37822—2019 第 6 章规定，液态 VOCs 物料应采用（ ）输送；装载作业采用密闭装载或顶部浸没式装载并回收油气。
A. 密闭管道，或密闭容器、罐车、罐箱
B. 敞开沟槽
C. 敞口容器
D. 普通车辆

299. [判断题] GB 37822—2019 第 7 章规定，VOCs 质量占比≥10%的含 VOCs 产品使用过程，应采用密闭设备或在密闭空间操作、废气排至收集处理系统，无法密闭的应采取局部气体收集措施。

300. [多选题] GB 37822—2019 第 8 章 LDAR（泄漏检测与修复）涉及的设备与管线组件包括（ ）。
A. 泵、压缩机
B. 阀门、法兰
C. 开口阀/管线
D. 密封件

301. [判断题] GB 37822—2019 第 9 章规定，废水储存、处理设施中含 VOCs 废水应采取密闭、集气或液面浮盖等措施，开式循环冷却水系统发现泄漏应排查修复。

302. [判断题] GB 37822—2019 规定 VOCs 物料可以在敞开容器中储存。

303. [单选题] GB 37822—2019 附录 A 规定了厂区内 VOCs 无组织排放监控限值，其监控项目为（ ）。
A. NMHC（任意 1h 平均、一次值）

B. TVOC 年平均
C. SO2
D. COD

304. [单选题] GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》合并代替了（ ）。
A. GB 12348—90《厂界噪声标准》和 GB 12349—90《厂界噪声测量方法》
B. GB 12348—90 和 GB 3096
C. GB 12523—2011 和 GB 12349—90
D. GB 3096 和 GB/T 15190

305. [判断题] GB 12348—2008 规定，机关、事业单位、社会团体等对外环境噪声排放可参照本标准执行。

306. [单选题] GB 12348—2008 中，除特别指明外，标准中噪声值皆为（ ）。
A. 等效连续 A 声级（Leq）
B. 最大声级
C. A 声级瞬时值
D. C 声级

307. [多选题] GB 12348—2008 规定的厂界环境噪声排放限值（昼/夜，dB(A)）正确的有（ ）。
A. 1 类 55/45
B. 2 类 60/50
C. 3 类 65/55
D. 4 类 70/55

308. [单选题] GB 12348—2008 规定，夜间频发噪声、夜间偶发噪声最大声级超过限值的幅度分别不得高于（ ）。
A. 10 dB(A)、15 dB(A)
B. 15 dB(A)、10 dB(A)
C. 均为 15 dB(A)
D. 10 dB(A)、5 dB(A)

309. [单选题] GB 12348—2008 规定，厂界与噪声敏感建筑物距离小于（ ）时，在敏感建筑物室内测量。
A. 1 m
B. 0.5 m
C. 3 m
D. 10 m

310. [单选题] GB 12348—2008 第 5 章规定，厂界噪声测点一般选在厂界外（ ）、高度（ ）以上、距任一反射面距离不小于（ ）的位置。
A. 1 m，1.2 m，1 m
B. 1.2 m，1 m，1 m
C. 1 m，1 m，1.2 m
D. 0.5 m，1.2 m，1 m

311. [判断题] GB 12348—2008 规定厂界噪声测量应在厂区中心进行。

312. [单选题] GB 12348—2008 规定，稳态噪声采用（ ）等效声级，非稳态测有代表性时段；测量结果应进行背景噪声修正。
A. 1 min
B. 10 min
C. 20 min
D. 24 h

313. [单选题] GB 12523—2025《建筑施工噪声排放标准》的实施日期是（ ），代替 GB 12523—2011，名称去掉“场界”。
A. 2026 年 1 月 1 日
B. 2025 年发布、同日实施
C. 2026 年 3 月 1 日
D. 2025 年 6 月 5 日

314. [判断题] GB 12523—2025 适用于房屋、市政、通信、交通、水利、电力等类型建筑施工噪声管理，但不包括已竣工交付建筑物的室内装修。

315. [单选题] GB 12523—2025 表 1 规定，建筑施工场界噪声等效声级限值为（ ）。
A. 昼间 70 dB(A)、夜间 55 dB(A)
B. 昼间 65、夜间 55
C. 昼间 70、夜间 60
D. 昼间 75、夜间 55

316. [判断题] GB 12523—2025 规定建筑施工噪声夜间限值为 60 dB(A)。

317. [单选题] GB 12523—2025 规定，夜间场界噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（ ）。
A. 15 dB(A)
B. 10 dB(A)
C. 5 dB(A)
D. 20 dB(A)

318. [单选题] GB 12523—2025 规定，场界距敏感建筑物较近、户外不满足测量条件时在室内测量，将相应限值（ ）作为评价依据。
A. 减 10 dB(A)
B. 加 10 dB(A)
C. 减 5 dB(A)
D. 不变

319. [单选题] GB 12523—2025 规定，手工监测采用积分平均声级计或自动监测系统，其性能符合 GB/T 3785.1 对（ ）声级计要求，测点一般为

场界外（ ）且高于围挡。
A. 1 级，1.0 m
B. 2 级，1.0 m
C. 1 级，0.5 m
D. 1 级，3 m

320. [单选题] GB 12523—2025 规定，手工测量连续（ ）等效声级、夜间同时测最大声级；背景噪声按 HJ 706 测量连续（ ）等效声级。
A. 20 min，10 min
B. 10 min，20 min
C. 均为 20 min
D. 1 min，10 min

321. [判断题] GB 12523—2025 规定的自动监测（HJ 1402）每小时自整点起划分 3 个测量时段、单次连续 20 min。

322. [判断题] GB 12523—2025 第 6 章规定，测量结果应进行背景噪声修正，结合昼/夜限值和夜间最大声级要求综合判定是否达标。